



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держзиредспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "07" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/12291

**Об'єкт експертизи:** Віск штучний, водоемульсійне захисне покриття на основі воску, виробництва «ОIKOS S.P.A.» (в асортименті згідно з додатком до Висновку)

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за УКТЗЕД:** 3404

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** В будівництві житлових, цивільних (в т.ч. харчових та лікувально-профілактичних), промислових будівель і споруд, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник:** Італія, OIKOSS.P.A., Via Cherubini, 2, 47043 GATTEO MARE (FC) ITALY, Tel.: +390547681412, Fax.: +390547681430, E-mail: info@oikos-group.it, www.oikos-group.it

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ОЙКОС УКРАЇНА», Україна, 01135, м. Київ, проспект Берестейський, буд.12, Юридична адреса: 02092, м. Київ, вул. Інженера Бородіна, буд. 5А, Тел.: +38 (067) 624 24 25, E-mail: office@oikos.family, код за ЄДРПОУ 43428110

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну –**

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше, ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>: формальдегід – 0,003; спирт пропіловий- 0,3; спирт метиловий - 0,5; відповідно до вимог ДСанПіН8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52,

zareestrovanim v Ministerstvi yustitsii Ukraini 10 lyotogo 2020p za №156/34439

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Віск штучний, водоемульсійне захисне покриття на основі воску, виробництва «OIKOS S.P.A.» (в асортименті згідно з додатком до Висновку)**

(назва об'єкта експертизи)

**за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності згідно рекомендацій виробника**

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача**

**Висновок дійсний п'ять років.**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2264 від 14.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



М.П.

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "07" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 12291

| №  | Артикул    | Код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул: 3404              | Фасування |
|----|------------|--|-----------|
| 1  | NLP1L0000B | Захисне покриття ECOPROTETTIVO PARQUET LU. LT.0,75     | 0,75 л    |
| 2  | NLP1L0000G | Захисне покриття ECOPROTETTIVO PARQUET LU. LT.2,25     | 2,25 л    |
| 3  | NLP1O0000B | Захисне покриття ECOPROTETTIVO PARQUET OP. LT.0,75     | 0,75 л    |
| 4  | NLP1O0000G | Захисне покриття ECOPROTETTIVO PARQUET OP. LT.2,25     | 2,25 л    |
| 5  | ICCS00000E | Захисне покриття CERA PER STUCCO LT. 1                 | 1 л       |
| 6  | OISIGRS00B | Захисне покриття IGROLUX SATINATO LT. 0,75             | 0,75 л    |
| 7  | OISIGRS00G | Захисне покриття IGROLUX SATINATO LT. 2,25             | 2,25 л    |
| 8  | OISIGR000B | Захисне покриття IGROLUX LUCIDO LT. 0,75               | 0,75 л    |
| 9  | OISIGR000G | Захисне покриття IGROLUX LUCIDO LT. 2,25               | 2,25 л    |
| 10 | OISIGRT00B | Захисне покриття IGROLUX TOUCH LT. 1                   | 1 л       |
| 11 | OISIGRT00G | Захисне покриття IGROLUX TOUCH LT. 4                   | 4 л       |
| 12 | OISOPA000E | Матуючий засіб OPAC LT. 1                              | 1 л       |
| 13 | ICP000000E | Покриття PROTETTIVO PER STUCCO E MARMARINO LT. 1       | 1 л       |
| 14 | ICP000000D | Покриття PROTETTIVO PER STUCCO E MARMARINO LT. 4       | 4 л       |
| 15 | FW0L00000B | Лак WATINS LUX LUCIDO LT. 0,75                         | 0,75 л    |
| 16 | FW0L00000G | Лак WATINS LUX LUCIDO LT. 2,25                         | 2,25 л    |
| 17 | FW0S00000B | Лак WATINS LUX SATINATO LT. 0,75                       | 0,75 л    |
| 18 | FW0S00000G | Лак WATINS LUX SATINATO LT. 2,25                       | 2,25 л    |
| 19 | TB0I00000E | Захисне покриття BETONCRYLL IDROREPELENTE LT. 1        | 1 л       |
| 20 | TB0I00000D | Захисне покриття BETONCRYLL IDROREPELENTE LT. 4        | 4 л       |
| 21 | TB0I00000O | Захисне покриття BETONCRYLL IDROREPELENTE LT.10        | 10 л      |
| 22 | TB0P10000E | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BIANCO LT. 1    | 1 л       |
| 23 | TB0P10000D | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BIANCO LT. 4    | 4 л       |
| 24 | TB0P10000S | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BIANCO LT.14    | 14 л      |
| 25 | TB0P1I000E | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE I LT. 1    | 1 л       |
| 26 | TB0P1I000D | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE I LT. 4    | 4 л       |
| 27 | TB0P1I000S | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE I LT.14    | 14 л      |
| 28 | TB0P1P000E | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE P LT. 1    | 1 л       |
| 29 | TB0P1P000D | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE P LT. 4    | 4 л       |
| 30 | TB0P1P000S | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE P LT.14    | 14 л      |
| 31 | TB0P1TR00E | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE TR LT. 1   | 1 л       |
| 32 | TB0P1TR00D | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE TR LT. 4   | 4 л       |
| 33 | TB0P1TR00S | Захисне покриття BETONCRYLL PIGMENTATO BASE TR LT.14   | 14 л      |
| 34 | TB0S00000E | Захисне покриття BETONCRYLL SEMITRASPARENTE BASE LT. 1 | 1 л       |
| 35 | TB0S00000D | Захисне покриття BETONCRYLL SEMITRASPARENTE BASE LT. 4 | 4 л       |
| 36 | TB0S00000S | Захисне покриття BETONCRYLL SEMITRASPARENTE BASE LT.14 | 14 л      |
| 37 | TB0T00000E | Захисне покриття BETONCRYLL TRASPARENTE LT. 1          | 1 л       |
| 38 | TB0T00000D | Захисне покриття BETONCRYLL TRASPARENTE LT. 4          | 4 л       |
| 39 | TB0T00000S | Захисне покриття BETONCRYLL TRASPARENTE LT.14          | 14 л      |
| 40 | TS1000000E | Захисне покриття SUPERFINISH 24 LT. 1                  | 1 л       |
| 41 | TS1000000D | Захисне покриття SUPERFINISH 24 LT. 4                  | 4 л       |
| 42 | TS1000000O | Захисне покриття SUPERFINISH 24 LT.10                  | 10 л      |
| 43 | FF2000O00V | Віск Finitura MADREPERLATA ORO 0,5 KG                  | 0,5 кг    |
| 44 | FF2000A00V | Віск Finitura MADREPERLATA ARGENTO 0,5 KG              | 0,5 кг    |
| 45 | FF2000M00V | Віск Finitura MADREPERLATA MADREPER 0,5 KG             | 0,5 кг    |



|    |             |  |        |
|----|-------------|--|--------|
| 46 | FF2000P00V  | ВіскFinitura MADREPERLATA PERLA 0,5 KG                 | 0,5 кг |
| 47 | LFF000000T  | Захисне покриття FINITURA AUTOLUCIDANTE P/BIANCO KG. 1 | 1 кг   |
| 48 | LFF000000W  | Захисне покриття FINITURA AUTOLUCIDANTE P/BIANCO KG. 5 | 5 кг   |
| 49 | LFF000000Z  | Захисне покриття FINITURA AUTOLUCIDANTE P/BIANCO KG.20 | 20 кг  |
| 50 | LFF000TGLT  | Захисне покриття FINITURA AUTOLUCIDANTE BASE TGL KG. 1 | 1 кг   |
| 51 | LFF000TGLW  | Захисне покриття FINITURA AUTOLUCIDANTE BASE TGL KG. 5 | 5 кг   |
| 52 | LFF000TGLZ  | Захисне покриття FINITURA AUTOLUCIDANTE BASE TGL KG.20 | 20 кг  |
| 53 | LFF000TR0T  | Захисне покриття FINITURA AUTOLUCIDANTE BASE TR KG. 1  | 1 кг   |
| 54 | LFF000TR0W  | Захисне покриття FINITURA AUTOLUCIDANTE BASE TR KG. 5  | 5 кг   |
| 55 | NLI000410B  | Захисне покриття ECOIMPREGNATE LEGNO LT. 0,75          | 0,75 л |
| 56 | NLI000410G  | Захисне покриття ECOIMPREGNATE LEGNO LT. 2,25          | 2,25 л |
| 57 | NFF100000B  | Захисне покриття ECOPROTETTIVO FERRO 0,75 л            | 0,75 л |
| 58 | NFF100000G  | Захисне покриття ECOPROTETTIVO FERRO 2,25 л            | 2,25 л |
| 59 | LTRF000000E | Фарба для захисту TRAVERTINO ROMANO FINIT.LT.1         | 1 л    |
| 60 | LTRF000000D | Фарба для захисту TRAVERTINO ROMANO FINIT.LT.4         | 4 л    |
| 61 | ISM000000E  | Стерилізатор поверхні MICOTRAL LT. 1                   | 1 л    |
| 62 | ISM000000D  | Стерилізатор поверхні MICOTRAL LT. 4                   | 4 л    |
| 63 | ISM000000O  | Стерилізатор поверхні MICOTRAL LT.10                   | 10 л   |
| 64 | ISS700000E  | Дезінфікуюча фарба STERYLCALCE BIANCO LT. 1            | 1 л    |
| 65 | ISS700000D  | Дезінфікуюча фарба STERYLCALCE BIANCO LT. 4            | 4 л    |
| 66 | ISS700000S  | Дезінфікуюча фарба STERYLCALCE BIANCO LT.14            | 14 л   |
| 67 | ISS100000E  | Дезінфікуючий розчин STERYLFIX LT. 1                   | 1 л    |
| 68 | ISS400000E  | Дезінфікуюча фарба STERYLPAINT T LT. 1                 | 1 л    |
| 69 | ISS400000D  | Дезінфікуюча фарба STERYLPAINT T LT. 4                 | 4 л    |
| 70 | ISS400000O  | Дезінфікуюча фарба STERYLPAINT T LT.10                 | 10 л   |
| 71 | ISS300000E  | Сануючий засіб STERYLSAN LT. 1                         | 1 л    |
| 72 | ISS300000D  | Сануючий засіб STERYLSAN LT. 4                         | 4 л    |
| 73 | ISS200000Q  | Дезінфікуюча добавка STERYLPLUS LT. 0,25               | 0,25 л |
| 74 | ISS200000B  | Дезінфікуюча добавка STERYLPLUS LT. 0,75               | 0,75 л |
| 75 | ISS100000E  | Дезінфікуюча добавка STERYLFIX LT. 1                   | 1 л    |
| 76 | NLP0L0390B  | Лак для дерева ECOPROTETTIVO LEGNO LU. TR LT.0,75      | 0,75 л |
| 77 | NLP0L0390G  | Лак для дерева ECOPROTETTIVO LEGNO LU. TR LT.2,25      | 2,25 л |
| 78 | NLP0O0391B  | Лак для дерева ECOPROTETTIVO LEGNO OP. TR LT.0,75      | 0,75 л |
| 79 | NLP0O0391G  | Лак для дерева ECOPROTETTIVO LEGNO OP. TR LT.2,25      | 2,25 л |
| 80 | NFA100000B  | ANTIRUGGINE ECOLOGICO BIANCO LT.0,75                   | 0,75 л |
| 81 | NFA100000G  | ANTIRUGGINE ECOLOGICO BIANCO LT.2,25                   | 2,25 л |
| 82 | NFC000000B  | CONVERTITORE ECOLOGICO LT.0,75                         | 0,75 л |
| 83 | NLT000000B  | Грунт для дерева TURAPORI ECOLOGICO LT.0,75            | 0,75 л |
| 84 | NLT000000G  | Грунт для дерева TURAPORI ECOLOGICO LT.2,25            | 2,25 л |
| 85 | TT0E000000E | EKOSTRIPPER LT1  | 1 л    |
| 86 | TT0E000000D | EKOSTRIPPER LT4  | 4 л    |
| 87 | TT0E000000S | EKOSTRIPPER LT14                                       | 14 л   |
| 88 | IAA000000J  | ADDENSANTE OIKOS ML. 50                                | 50 мл  |

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 2264 від 14.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Н. В. Гадацька

(підпис)

(ініціали та прізвище)